


Wat te doen bij een besmetting met COVID-19 op school?



De contactpersoon voor het melden van een besmetting is Rebecca van den Berg (berg@maerlant-lyceum.nl). Vervolgens doet zij een melding bij de GGD. De informatievoorziening naar personeel, leerlingen en ouders gaat volgens bovenstaand schema. We geven daarbij aan dat er bron- en contactonderzoek zal worden gedaan als er intensief contact is geweest met de besmette persoon.

In de praktijk gaat dit als volgt:¹

Intensief contact:

Als er intensief contact is geweest met de besmette persoon (gedurende langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter contact), worden deze personen aangeduid als behorende tot categorie 2. De richtlijn die de GGD hiervoor geeft is als volgt:

De GGD informeert nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het advies om:

- *gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de patiënt thuis te blijven. Dit betekent dat zij:*
 - *niet naar hun werk gaan (thuiswerken);*
 - *geen gebruik maken van openbaar vervoer, geen bezoek ontvangen en zeker geen bezoekers met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19 (kinderen van 0 t/m 12 jaar mogen wel naar kinderopvang/school/bso en sporten);*
 - *minimaal 1,5 meter afstand houden van andere personen als het contact wel buiten de deur treedt;*
- *goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen;*
- *gedurende 14 dagen na het laatste contactmoment met de patiënt alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), en*
 - *bij een vermoeden van koorts de temperatuur te meten (rectaal of via het oor) (koorts is temperatuur $\geq 38,0^{\circ}$ Celsius);*
 - *de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten diagnostiek.*

De GGD zorgt ervoor dat ‘overige nauwe contacten’ zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19.

In afwachting van de testresultaten blijven zij strikt thuis en maken overzicht van hun eigen contacten vanaf 2 dagen voorafgaand aan de klachten.

Geen intensief contact:

De meeste personen rondom de besmette persoon worden aangeduid als behorende tot categorie 3 (overige niet nauwe contacten). De richtlijn die de GGD hiervoor geeft is als volgt:

De GGD zorgt ervoor dat contacten worden geïnformeerd over de vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving. de contacten krijgen het advies om:

- *goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen;*
- *algemene maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (social distancing);*
- *gedurende de 14 dagen na het laatste contact alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), en*
 - *bij een vermoeden van koorts de temperatuur te meten (rectaal of via het oor) (koorts is temperatuur $\geq 38,0^{\circ}$ Celsius);*
 - *de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten diagnostiek;*
 - *op het moment van optreden van klachten thuis te blijven.*

De GGD zorgt ervoor dat contacten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19.

In afwachting van de testresultaten blijven zij strikt thuis en maken overzicht van hun eigen contacten vanaf 2 dagen voorafgaand aan de klachten.

¹ Zie ook: <https://ici.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

Overig

Overzicht van de quarantainemaatregelen in het geval van klachten of klachten / een besmetting in het huishouden²

	Klachten maar nog niet getest	Positief getest op Covid-19: geen klachten	Positief getest op Covid-19: wel klachten	Vakantie naar een oranje gebied
Hoe lang moet diegene thuis blijven	Als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een negatieve uitslag heeft	72 uur (3 dagen) vanaf de testafname. Als zich binnen de 72 uur na testafname klachten ontwikkelen dan blijft de thuisisolatie in stand, tot 10 dagen	Uit thuisisolatie nadat diegene 24 uur geen klachten meer heeft gehad en het minimaal 7 dagen geleden is dat diegene ziek werd	Bij thuiskomst wordt geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan
Hoe lang moet de huisgenoot thuis blijven	Als bovenstaand persoon zware klachten heeft (koorts en/of benauwdheid) blijft iedereen thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag men weer naar buiten	Thuisisolatie eindigt als er tot 72 uur (3 dagen) na afname geen klachten zijn bij de geteste persoon. Als zich binnen de 72 uur na testafname klachten ontwikkelen dan blijft de thuisisolatie in stand, tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de huisgenoot	Thuisisolatie tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de huisgenoot. Als geen 1,5 meter afstand gehouden wordt, thuisisolatie tot 10 dagen nadat de positief geteste persoon weer uit isolatie mag	

² Bron: VO-raad, Q&A bij het protocol volledige heropening scholen en de site van RIVM